


HOREX®

Aktion
gültig bis 30.04.2010

Promotion
valid to 30.04.2010

Promotion
jusqu'au 30.04.2010



Taschenmessschieber
DIN 862
rostfreier Stahl
Nonius u. Skala mattverchromt
einzeln verpackt


Vernier Pocket Calipers
DIN 862
stainless steel
satin chromed reading parts
individually packed

Pieds à coulisse de poche
DIN 862
en inox
vernier et échelle chromés mats
emballés à l'unité

Staffelpreise
Price scale
prix échelonné

▶ mm ◀	mm	↕ inch	▶ mm	Nº	€	€	📦
mit Feststellschraube / with locking screw / avec vis de blocage							
150	0,05	1/128	40	601210 001	18,00	10,80	110
mit Momentfeststellung / with locking device / avec blocage automatique							
150	0,05	1/128	40	601210 002	18,00	10,80	90

Bei Abnahme von 5 stück / 10 stück When purchasing 5 pieces / 10 pieces pour une commande de 5 pièces / 10 pièces



Staffelpreise
Price scale
prix échelonné

Digitaler Taschenmessschieber
Werksnorm
preiswerte Ausführung
rostfreier Stahl
LCD Anzeige
Feststellschraube
4-fach Messung
in Plastiketui

Electronic Caliper
factory standard
inexpensive model
stainless steel
large LCD display
locking screw
4 way measurement
supplied in plastic box

Pieds à coulisse de poche digital
norme d'usine
exécution bon marché
inox
affichage LCD
avec vis de blocage
4 fonctions
étui plastique

▶ mm ◀	mm	inch	▶ mm	Nº	€	€	📦
150	0,01	.0005	40	601210 003	38,00	23,00	410

Bei Abnahme von 5 stück / 10 stück When purchasing 5 pieces / 10 pieces pour une commande de 5 pièces / 10 pièces



Staffelpreise
Price scale
prix échelonné

Digitale Bügelmessschraube
Werksnorm
Ablesung 0,001 mm / .00005"
Nullpunktsetzung an jeder Stelle
Messkraftregelung durch
Gefühlsratsche
Schutzart IP 54
HM - Messflächen
mit Einstellmaß ab 25 mm
einzeln verpackt

Electronic Micrometer
factory standard
reading 0.001 mm / .00005"
ZERO setting
measuring force regulation by
ratchet stop
protection class IP 54
carbide tipped measuring surfaces
with setting standard from 25 mm
upwards
individually packed

Micromètres digitaux
norme d'usine
lecture 0,001 mm / .00005"
zéro flottant
réglage de la force de mesure par
cliquet
protection IP 54
faces mesurantes en carbure
avec étalon à partir de 25 mm
emballé à l'unité

▶ mm ◀	mm	mm	Nº	€	€	📦
0 - 25	6,5	0,5	601210 004	92,40	50,00	450
25 - 50	6,5	0,5	601210 005	106,40	69,00	590

Bei Abnahme von 5 stück / 10 stück When purchasing 5 pieces / 10 pieces pour une commande de 5 pièces / 10 pièces

▶ mm ◀	Messbereich	Range	Capacité
mm↕inch	Nonius unten / oben	Vernier bottom / top	Vernier en bas / haut
mm inch	Ablesung mm / inch	Reading mm / inch	Lecture mm / inch
▶ mm	Schnabellänge	Length of jaws	Longueur des becs
📦 mm	Messtrommel	Thimble	Tambour
▶ mm	Steigung	Pitch	Pas

HOREX®



Halter für Bügelmessschrauben
mit Gussfuß
in vertikaler Richtung drehbar
einzeln verpackt

Holder for Micrometers
cast iron base
adjustable in vertical direction
individually packed

Supports de micromètres
avec pied en fonte
direction verticale tournante
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	€	📦
0 - 300	601210 006	35,40	21,00	1800



Univ. Winkelmesser im Satz
Werksnorm
rostfrei
mit 3 Schienen
Ableseile verchromt, mit Lupe
einzeln verpackt

Universal Bevel Protractor set
factory standard
blades stainless steel
with magnifying glass
satin chromed, with 3 rules
individually packed

Rapporteurs d'angles universel
norme d'usine
inox
avec 3 règles
chromées avec loupe
emballés à l'unité

◀ mm ▶	Nº	€	€	📦
150-200-300	601210 007	48,40	29,00	80

Bei Abnahme von	5 stück 10 stück	When purchasing	5 pieces 10 pieces	pour une commande de	5 pièces 10 pièces
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------




Reißnadel
Sechskantgriff aus einem Stück
verchromt Dm. 6 mm
HM Anreißspitze
mit Ansteckclip
einzeln verpackt

Scriber
carbide point
hexagonal handle
diameter 6 mm
pocket clip
individually packed

Pointes à tracer
corps hexagonal
chromées, diamètre 6 mm
pointe en carbure
avec clip
emballées à l'unité

► mm ◀	Nº	€	€	📦
150	601210 008	1,70	1,00	40

Mindestabnahme	50 stück	Minimum purchase	50 pieces	minimum commande de	50 pièces
----------------	----------	------------------	-----------	---------------------	-----------




Werkstattmessschieber
DIN 862
rostfreier Stahl, Nonius u. Skala
mattverchromt
mit Spitzen, ohne Feineinstellung
Feststellschraube
einzeln verpackt

Workshop Vernier Calipers
DIN 862
stainless steel
satin chromed reading parts
knife points
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse d'atelier
DIN 862
inox chromé mat
avec pointes
avec vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	▼▲	inch	▶ mm	Nº	€	€	📦
250	0,05		1/128	80	601210 009	68,00	40,00	320



Werkstattmessschieber
DIN 862
rostfreier Stahl, Nonius u. Skala
mattverchromt
ohne Spitzen, ohne Feineinstellung
Feststellschraube
einzeln verpackt

Workshop Vernier Calipers
DIN 862, stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed


Pieds à coulisse d'atelier
DIN 862
inox chromé mat
avec vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	▼▲	inch	▶ mm	Nº	€	€	📦
300	0,05		1/128	90	601210 010	64,00	39,00	420

Staffelpreise
Price scale
prix échelonné

- | | | | |
|----------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| ► mm ◀ | Messbereich | Range | Capacité |
| ◀ mm ▶ | Größe, Länge der Schiene | Size, Length of rule | Dimension, longueur de règle |
| mm▼▲inch | Nonius unten / oben | Vernier bottom / top | Vernier en bas / haut |
| ▶ mm | Schnabellänge | Length of jaws | Longueur des becs |
| ▲ mm | Steigung | Pitch | Pas |

HOREX®



Tiefenmessschieber
rostfreier Stahl
Ableseteile mattverchromt
Feststellschraube
einzeln verpackt

Vernier Depth Gauges
stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Jauges de profondeur
inox
lecture chromée mate
vis de blocage
emballées à l'unité

▶ mm ◀	mm	mm	№	€	€	
200	0,05	100	601210 011	28,40	17,00	150
300	0,05	125	601210 012	39,20	23,50	200



8-teiliger Messzeugsatz
Set bestehend aus:
1 Taschenmessschieber 150 mm
1 Bügelmessschraube 0-25 mm
1 Flachwinkel
1 Zirkel
1 Reißnadel
1 Haarlineal
1 Stahlmaß
1 Körner
Verpackung: Holzetui

8 piece Measuring Instrument Set
Set consists of:
1 Vernier Pocket Caliper 150 mm
1 Micrometer 0-25 mm
1 Square (flat type)
1 Dividers
1 Scriber
1 Knife Edge Straights Edges
1 Steel Rule
1 Centre Punch
Supplied in wooden box

Jeux de 8 pièces
se compose de :
1 Pied à coulisse de poche 150 mm
1 Micromètre 0-25 mm
1 Équerre simple
1 Compas
1 Pointe à tracer
1 Règle à filament
1 Réglet en inox
1 Pointeau
en coffret bois

SET	№	€	€	
8-teilig / 8 pieces / 8 pièces	601210 013	49,00	35,00	1200

Bei Abnahme von 5 Stück / 10 Stück When purchasing 5 pieces / 10 pieces pour une commande de 5 pièces / 10 pièces



Fühlerlehren
Blatt konisch
10 mm breit
Blattlänge 100 mm
einzeln verpackt

Feeler Gauge Sets
conical blades
width 10 mm
length 100 mm
individually packed

Jauges d'épaisseur
lames coniques
largeur 10 mm
longueur des lames 100 mm
emballées à l'unité

▶ mm ◀		№	€	€	
0,05-1,00	13	601210 014	1,60	0,95	65
0,05-1,00	20	601210 015	2,60	1,55	95



Endmaßsätze
DIN EN ISO 3650, Güteklasse 1 und 2
aus legiertem Stahl
einzeln verpackt

Gauge Block Sets
DIN EN 3650, grades 1 and 2
special steel
individually packed

Jeux de cales étalon
DIN EN ISO 3650, classe 1 et 2
acier allié
emballés à l'unité

SET	★	№	€	€	
32	1	601210 016	196,00	117,00	2200
32	2	601210 017	128,00	76,00	3100
47	1	601210 018	298,00	178,80	3100
47	2	601210 019	216,00	129,00	3100



Messbereich
Ablesung mm
Brückenlänge
Satz Inhalt Geräte
Blattzahl
Güteklasse

Range
Reading mm
Length of Base
Pieces in set
No. of Blades
Grade

Capacité
Lecture mm
Longueur de base
Pièces dans le jeu
Lame
Classe

Staffelpreise
Price scale
prix échelonné

HOREX®



Universal-Messstativ

ein / ausschaltbarer Magnetfuß
Gestänge hartverchromt
m. Feineinstellung
einzeln verpackt


Magnetic Stand

permanent magnet with on/off
switch
with fine adjustment
prismatic base, chromed beam
individually packed

Supports de comparateurs universels

base à aimant avec
interrupteur, colonne chromée
mate avec réglage fin
emballés à l'unité

h mm	mm	KP	mm	No	€	€	
285	180	ca. 60	70 x 46 x 65	601210 020	55,00	33,00	2330



Präzisions-Messuhren

mit verstellbaren Toleranzmarken
Ablesung 0,01 mm
Schaftdm. 8 mm h 6
einzeln verpackt

Dial Gauge

adjustment tolerance marks
reads 0,01 mm
stem dia. 8 mm h 6
individually packed

Comparateurs

avec index de tolérances
lecture 0,01 mm
diamètre 8 mm h 6
emballés à l'unité

► mm ◀	mm		No	€	€	
0-10	58	Metall	601210 021	28,40	17,00	170

Bei Abnahme von 5 stück 10 stück When purchasing 5 pieces 10 pieces pour une commande de 5 pièces 10 pièces

Staffelpreise
Price scale
prix échelonné

mm	Gesamthöhe	Total height	Hauteur totale
mm	Querarmlänge	Measuring arm length	Longueur de bras
KP	Haftkraft	Power of magnet	Force d'attraction
mm	Magnetfuß	Magnetic base	Pied magnétique
► mm ◀	Messbereich	Range	Capacité
mm	Gehäusedurchmesser	Outside diameter	Diamètre extérieur

Wichtige Hinweise

- erforderliche Preis- und Konstruktionsänderungen bleiben ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten
- Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Stand der Drucklegung
- Änderungen bleiben ohne Ankündigung ausdrücklich vorbehalten
- Abbildungen und Gewichte sind unverbindlich
- Lieferung ab Werk, exklusiv Verpackung
- Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel
- genannte Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

© by Helios-Preisser Vertriebszentrum



Important notes

- We reserve the right to revise prices and alter designs as necessary, without notice
- Illustrations and descriptions are valid at the time of going to press
- We reserve the express right to introduce changes without notice
- Illustrations and weights are not binding
- All shipments are ex-works, exclusive of packing. Except where otherwise quoted
- Prices are exclusive of VAT
- Sales to authorised distributors only

© by Helios-Preisser Vertriebszentrum

Indications importantes

- Nous nous réservons le droit de modifier les prix ou détails de construction sans avertissement préalable
- Les illustrations et descriptions correspondent au standard technique au moment de l'impression
- Tous les prix s'entendent hors TVA
- Nous nous réservons le droit de modifier sans avertissement préalable
- Illustrations et poids sans engagement
- Les prix sont départ usine
- Vente exclusive par revendeurs

© by Helios-Preisser Vertriebszentrum